



ÚSPORNÉ FASÁDY

S PCI OMIETKAMI AŽ O 20% NIŽŠIA SPOTREBA
ZATIERANÉ OMIETKY PCI MULTIPUTZ SO ZRNITOSŤOU
1,5 MM S JEDINEČNOU RECEPTÚROU NA TRHU

ZATIERANÉ OMIETKY NOVEJ GENERÁCIE S GARANCIOU NAJNIŽŠEJ SPOTREBY:



PASTOVITÉ OMIETKY PCI MULTIPUTZ SO SPOTREBOU NIŽŠOU AŽ O 20 % V POROVNANÍ S BEŽNÝMI OMIETKAMI NA TRHU

Tri druhy vlákien a špeciálne aditíva zlepšujú spracovateľnosť, výrazne zvyšujú mechanickú odolnosť, odolnosť proti vzniku mikrotrhlín a tiež odolnosť proti hydro-termickému zaťaženiu. Upravované kamenivo zabezpečuje pohodlné štruktúrovanie omietok a rovnomerné rozloženie zrn na ploche.




- Tri typy výstužných vlákien
- Upravené triedené kamenivo
- Fotoaktívne zložky a špeciálne aditíva

Unikátna silikónová omietka so zatieranou štruktúrou PCI Multiputz NoBio Z 1,5



- prémiová omietka vystužená sklenenými vláknami
- vysoká ochrana proti rastu plesní, húb a rias, s plynulo uvoľňujúcimi multibiocídmami
- fotokatalyticky aktívna, vysoko hydrofobizovaná a mimoriadne stálofarebná
- vysoko paropriepustná, ideálna na kontaktné zatepl'ovacie systémy
- UV odolná, s odperlovacím efektom a samočistiacou schopnosťou pri daždi
- pridaním aditíva PCI Multiputz UP UNI aplikovateľná aj pri teplotách od 1 °C do 5 °C
- tónovanie v systémoch PCI MIX, SIKA MIX

Súčasť certifikovaných zatepl'ovacích systémov PCI MultiTherm:




Minerálno-polymérová omietka so zatieranou štruktúrou PCI Multiputz ZM 1,5



- ekologická omietka bez obsahu biocídnych látok
- na báze silikónu s plynulou reguláciou vlhkosti na povrchu
- vysoko paropriepustná, vhodná na kontaktné zatepl'ovacie systémy
- UV odolná, fotokatalyticky aktívna, silno rezistentná proti mikroorganizmom
- pridaním aditíva PCI Multiputz UP UNI aplikovateľná aj pri teplotách od 1 °C do 5 °C
- tónovanie v systémoch PCI MIX, SIKA MIX

Súčasť certifikovaných zatepl'ovacích systémov PCI MultiTherm:





Silikónová omietka so zatieranou štruktúrou

PCI Multiputz ZS 1,5



- hydrofóbná omietka vystužená sklenenými vláknami
- s obsahom látok zaisťujúcich odolnosť proti biotickým vplyvom
- fotokatalyticky aktívna s mimoriadnu stálofarebnosťou
- vysoko paropriepustná, vhodná na kontaktné zatepl'ovacie systémy
- UV odolná, s odperlovacím efektom a samočistiacim účinkom pri daždi
- pridaním aditíva PCI Multiputz UP UNI aplikovateľná aj pri teplotách od 1 °C do 5 °C
- tónovanie v systémoch PCI MIX, SIKA MIX

Súčasť certifikovaných zatepl'ovacích systémov PCI MultiTherm:




Silikón-silikátová omietka so zatieranou štruktúrou

PCI Multiputz ZX 1,5



- hydrofóbná omietka vystužená sklenenými vláknami
- bez obsahu biocídnych látok, prirodzene rezistentná proti biotickým vplyvom
- fotokatalyticky aktívna, UV odolná, s mimoriadnou stálofarebnosťou
- vysoko paropriepustná, vhodná na kontaktné zatepl'ovacie systémy
- pridaním aditíva PCI Multiputz UP UNI aplikovateľná aj pri teplotách od 1 °C do 5 °C
- tónovanie v systémoch PCI MIX, SIKA MIX

Súčasť certifikovaných zatepl'ovacích systémov PCI MultiTherm:





Organická omietka so zatieranou štruktúrou

PCI Multiputz ZA 1,5



- vysokokvalitná pružná akrylátová báza, odolná proti poveternostným vplyvom
- difúzna, vystužená sklenenými vláknami, vhodná na kontaktné zatepl'ovacie systémy
- súčasť certifikovaných zatepl'ovacích systémov PCI MultiTherm
- pridaním aditíva PCI Multiputz UP UNI aplikovateľná aj pri teplotách od 1 °C do 5 °C
- tónovanie v systémoch PCI MIX, SIKA MIX

Súčasť certifikovaných zatepl'ovacích systémov PCI MultiTherm:



STOP RIASAM, HUBÁM A PLESNIAM

PCI MULTIPUTZ NOBIO Z
UNIKÁTNA SILIKÓNOVÁ OMIETKA
S INOVATÍVNOU BIOCIDNOU OCHRANOU



Sika MBCC Slovakia spol. s r.o.

Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina

info-sk@pci-group.eu

www.pci-sk.sk



Technicko-poradenský servis

- 1 T 0918 700 111
- 2 T 0918 585 451
- 3 T 0918 594 016
- 4 T 0915 954 390
- 5 T 0903 776 800
- 6 T 0910 999 774
- 7 T 0903 621 456
- 8 T 0911 707 911
- 9 T 0903 847 822
- 10 T 0911 808 911



PCI viac informácií



SIKA viac informácií



Platnosť od 1. 8. 2024. Novým vydaním stráca staré platnosť.

 info-sk@pci-group.eu

 www.pci-sk.sk
www.sika.sk

Váš partner:

